

Aesculap® Spine Classics

Minimalinvasiver Zugang zur lumbalen Wirbelsäule



Aesculap Spine

Spine Classics

Minimalinvasiver Zugang für die posteriore lumbale Fusion

Optimiertes Basis-Set

zusammengestellt von Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung in Tausenden von Eingriffen

Autoklavierbares Lagerungstray

übersichtliche Lagerung der Instrumente

Kugelschnellverschluß

einfache, schnelle handhabungssichere Verbindung universell für alle CASPAR Valventypen

Fenestrierte Spekulum-Muskelretraktoren

fester und sicherer Halt in der Muskulatur

Spezielle Retraktoren und Valven für die Versorgung extraforminaler Bandscheibenvorfälle

„klassischer“ medialer und „spezieller“ lateraler paraspinaler Zugang

Indikationen


- lumbale Fusion
- PLIF
- TLIF
- Mikro-Diskektomie
- Laminektomie, Foraminotomie




Anwendungs- beispiele



A) Lumbaler minimalinvasiver Zugang für die Diskektomie.



B) Minimalinvasiver Zugang zur lumbalen Wirbelsäule für eine posteriore lumbale Fusion.



Spine Classics

Valven, medial,
Oberfläche schwarz beschichtet

Art. Nr.	Länge
BV851R	40 mm
BV852R	45 mm
BV853R	50 mm
BV854R	55 mm
BV855R	60 mm
BV856R	65 mm
BV857R	70 mm



Valven, lateral, mit Kugelschnellverschluss,
Oberfläche schwarz beschichtet

Art. Nr.	Blattlänge
BV870R	35 mm
BV871R	40 mm
BV872R	45 mm
BV873R	50 mm
BV874R	55 mm
BV875R	60 mm
BV876R	65 mm
BV877R	75 mm
BV878R	85 mm



**Spekula,
Oberfläche schwarz beschichtet**

Art. Nr.	Blattlänge
BV799R	40 mm
BV800R	45 mm
BV801R	50 mm
BV802R	55 mm
BV803R	60 mm
BV804R	65 mm
BV806R	75 mm
BV808R	85 mm



**Gegensperrer, mit Kugelschnellverschluss,
Querverbinder und Blattaufnahme schwarz
beschichtet**

Art. Nr.
BV812R



**Pinzetten zum Wechseln der Valven
mit Kugelschnellverschluss**

Art. Nr.
BV399R




Spine Classics

FG173

Spine Classics MLD Basis Instrumenten Set

Art. Nr.	Bezeichnung
BV071R	Wundspreizer, Blattlänge 13 mm, spitz
DO439R	Wundhaken, 55 x 14 mm
BT465R	Wundhaken, 67 x 17 mm
FF699R	Nervwurzelhaken, 6 mm breit
FD347R	Hakenmesser
FF307R	Mikro-Dissektor, 2 mm, abgewinkelt
BT090R	Explorations- und Koagulationshaken, geknöpft, nicht isoliert
FK703R	Scharfer Löffel, gerade, 4,4 mm
FK713R	Scharfer Löffel, gebogen, 4,4 mm
FF532R	Rongeur, gerade, 160 x 2,0 mm
FF533R	Rongeur, gerade, 160 x 3,0 mm
FF534R	Rongeur, gerade, 160 x 4,0 mm
FF543R	Rongeur, aufgebogen, 160 x 3,0 mm
FF544R	Rongeur, aufgebogen, 160 x 4,0 mm
FF523R	Rongeur, abgebogen, 160 x 3,0 mm
FF717R	Knochenstanze, aufgewinkelt, 2,0 mm
FF720R	Knochenstanze, aufgewinkelt, 3,0 mm
FF724R	Knochenstanze, aufgewinkelt, 4,0 mm
FF728R	Knochenstanze, aufgewinkelt, 5,0 mm, mit großer Maulöffnung



Spine Classics

FG170

Spine Classics MLD Retraktor Set

Art. Nr.	Bezeichnung
BV799R	Spekulum 40 mm
BV800R	Spekulum 45 mm
BV801R	Spekulum 50 mm
BV802R	Spekulum 55 mm
BV803R	Spekulum 60 mm
BV804R	Spekulum 65 mm
BV812R	Gegensperrer, allein
BV870R	Valve 35 mm
BV871R	Valve 40 mm
BV872R	Valve 45 mm
BV873R	Valve 50 mm
BV874R	Valve 55 mm
BV875R	Valve 60 mm
BV876R	Valve 65 mm
BV399R	Pinzette zum Wechsel der Valven mit Kugelschnellverschluss
FG171P	Spine Classics MLD Tray I, unbestückt
FG172P	Spine Classics MLD Tray II, unbestückt
JF223R	Siebkorb 540 x 253 x 64 mm



Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf | Österreich
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Seesatz | 6204 Sempach | Schweiz
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | www.bbraun.ch

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 (0)7461 95-0 | Fax +49 (0)7461 95-26 00 | www.aesculap.com

Aesculap – a B. Braun company

Die Hauptproduktmarke Aesculap ist eingetragene Marke der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns die Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.

Prospekt Nr. 011401

0310/1/2