

Verwendbar bis:

Ch.-B:

PZN 03478854

Art.-Nr.: 18771

500ml Lösung

Tel. 05661-710

B. Braun Melsungen Ag, D-34209 Melsungen
Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

B | BRAUN

Letzte Überarbeitung 07/2015

gällt mit Butan-2-on, Gereinigtes Wasser
100 g Lösung enthalten: 78,3 g Ethanol 96% (V/V) ver-

Nach dem Verfalldatum (siehe unten) nicht mehr verwenden!
Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses
Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen,
D-53175 Bonn, Website: www.braun.de anzeigen. Indem
Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3,
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem
die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an
Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen,
Meldung von Nebenwirkungen

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
äußeren Anwendung.

Beseitigen von Zündquellen. 19°C Flammpunkt. Nur zur
Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das
der verschütteten Flüssigkeit und das

entzündlich
Leicht
Bei Verschütten der Lösung sind un-
verzüglich Maßnahmen gegen Brand
und Explosion zu treffen. Geeignete
Maßnahmen sind z.B.: das Aufnehmen
geschlossenen halten. Von Zündquellen
fernhalten – Nicht rauchen!



Leichtentzündlich. Behälter dicht

Ethanol 80% (V/V)

vergällt mit Butan-2-on (Ethylmethylketon)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen Händedesinfektionsmittel

Gebrauchsinformation Zul.- Nr. 2109.98.99

Anwendungsgebiete: Hygienische Händedesin-
fektion, Kühlumschläge.

Gegenanzeigen: Mit Butan-2-on (Ethylmethylke-
ton) vergälltes Ethanol ist nicht zur Desinfektion
großflächiger, offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Warnhinweise: siehe Rückseite.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:
Zur hygienischen Händedesinfektion werden die
Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden
lang feuchtgehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung
mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten.
Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte
Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Ein-
griffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Etha-
nol 80% (V/V), vergällt mit Butan-2-on (Ethylme-
thylketon) wirkt nicht sporenabtötend und ist
daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente
und Spritzen nicht geeignet. Bei Fragen zur
Anwendung bitte Arzt oder Apotheker befragen.

Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit
Ethanol 80% (V/V), vergällt mit Butan-2-on
(Ethylmethylketon) können Rötungen und leichtes
Brennen auftreten.

s. Rückseite →

B | BRAUN

836324F - 0122

7
612449 083709



836324R - 0122