

Auf Herz und Viren

Prüfen Sie Ihre Desinfektionsmittel auf die Wirksamkeit gegen Viren



Viruzide Desinfektionsmittel

Verlassen Sie sich auf viruzide Produkte aus dem B. Braun-Produktprogramm







Softa-Man® acute

Viruzide Händedesinfektion in nur 60 Sekunden

- Ohne Zusatzwirkstoffe
- Bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid
- Umfassend viruzid
- RKI-gelistet (A/B)
- Farbstoff- und parfümfrei
- Dermatologisch getestet

Meliseptol® acute

Viruzide Flächenschnelldesinfektion in nur 1 Minute

- Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung
- Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid
- Umfassend viruzid
- Für alkoholbeständige Oberflächen

Helipur® H plus N

Viruzide Aufbereitung von Medizinprodukten

- Flüssiges Konzentrat zur schonenden Aufbereitung von starren und flexiblen Endoskopen, Anästhesiezubehör und anderen thermolabilen Materialien
- Bakterizid (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien), levurozid
- Umfassend viruzid (2%-30 Min./4%-15 Min.)

Lieferform	ArtNr.	Preis*/St.	Anzahl
100 ml-Flasche			
500 ml-Spenderflasche			
1000 ml-Spenderflasche			


^{*} Unverbindl. Preisempfehlung, zzgl. MwSt. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Lieferform	ArtNr.	Preis*/St.	Anzahl
250 ml-Sprühflasche			
750 ml-Sprühflasche			
1000 ml-Flasche			
5 Liter-Kanister			

^{*} Unverbindl. Preisempfehlung, zzgl. MwSt. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Lieferform	ArtNr.	Preis*/St.	Anzahl
1000 ml-Flasche			
5 Liter-Kanister			

^t Unverbindl. Preisempfehlung, zzgl. MwSt. Lieferung solange der Vorrat reicht.



Kundenlogo einfügen (z.B. als *.jpg, *.png, *.tiff, *.gif)

Softa-Man® acute

Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: Wirkstoffe: Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Macrogol 4000, Butan-2-on, Octyldodecanol (Ph. Eur.), Glycerol, Phosphorsäure 85 %. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu

Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 21°C Flammpunkt nach DIN 51 755. Stand der Information: 05/2015 Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG. 34209 Melsungen