

mit Softasept®

Gut für die Haut. Gut für das Budget.

## Schnell. Zuverlässig. Softasept<sup>®</sup>.

- Kurze Einwirkzeit ab 15 Sekunden
- Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
- VAH-gelistet

### Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten (EZ)

Bei talgdrüsenarmer Haut*	EZ	
vor Injektionen und Punktionen	mind. 15 Sek.	
vor Gelenkpunktionen, Punktionen des Liquorraumes und vor Operationen	mind. 60 Sek.	
Bei talgdrüsenreicher Haut*	EZ	
vor allen Eingriffen mit Softasept® N	mind. 2,5 Min.	
vor allen Eingriffen mit Softasept® ISO 70 %	mind. 10 Min.	

<sup>\*</sup> nach DGHM-/VAH-Richtlinien





## Softasept® N oder Softasept® ISO 70%

## Schnelle Hautdesinfektion vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen

# Sortasept IN Softasept® ISO 70*%*



•	•	Kurze Einwirkzeit ab 15 Sekunden
•	•	Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
•		Langzeitwirkung bis zu 24 Stunden
•	•	Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB) und Pilze
•	•	Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
•		Wirksam gegen Rota- und Polioviren
•	•	VAH-gelistet
•	•	Als Sprechstundenbedarf abrechenbar*
•	•	Farblos
•		Gefärbt

Softasept <sup>®</sup> N ungefärbt	ARTNR.	PZN	PREIS/ST.
250 ml-Sprühflasche	3887138	08505018	7,49 €
1000 ml-Flasche	3887049	08505047	13,56 €
5 Liter-Kanister	3887294	04345078	58,38 €
Softasept® N gefärbt	ARTNR.	PZN	PREIS/ST.
250 ml-Sprühflasche	3884139	08505509	7,49 €
1000 ml-Flasche	3884040	08505538	13,56 €
5 Liter-Kanister	3884295	04345109	58,38 €
Softasept® ISO 70%	ARTNR.	PZN	PREIS/ST.
250 ml-Sprühflasche	19905	12372600	7,49 €
1000 ml-Flasche	19906	12372617	13,56 €
5 Liter-Kanister	19907	12372623	58,38 €

<sup>\*</sup> Regelungen einzelner Sprechstundenbedarfsvereinbarungen sind zu berücksichtigen.



Die Abrechnung Ihres Sprechstundenbedarfs übernimmt gern Ihr Lieferant für Sprechstundenbedarf für Sie!

#### Softasept® N/Softasept® N gefärbt

Zus.: 100 g Lösung enth.: Wirkst.: Ethanol (100 %) 74,1 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g. Sonst. Bestandt.: Gereinigtes Wasser (Softasept® N gefärbt zusätzl. Povidon K 30, Citronensäure, Farbstoffe Gelborange S (E 110) und Azorubin (E 122)). Anw.: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Punktionen und Injektionen. Gegenanz.: Überempf. gg. Ethanol oder 2-Propanol od. einem der sonst. Bestandt. Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten u. zur Anwendung in unmittelb. Umgebung der Augen geeignet. Warnhinw.: Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt. 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Nebenw.: Hautirritationen (Rötung, Brennen, insbesondere b. häufiger Anwendung). Kontaktallergien. Stand: 03/2015. B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.

#### Softasept® ISO 70%

Zus.: 100 g Lösung enth.: Wirks.: 2-Propanol (Ph. Eur.) 63,1 g. Sonst. Bestandt.: Gereinigtes Wasser. Anw.: Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen u. Punktionen peripherer Gefäße, vor Operationen u. vor Punktionen v. Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. Gegenanz.: Nicht zur Desinfektu offener Wunden geeignet. Nebenw.: Beim Einreiben der Haut mit Softasept ISO können Rötungen u. leichtes Brennen auftreten. Warnhinw.: Pfützenbildung unter dem Patienten vermeiden. Leichtentzündlich! Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit u. Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen. Bei Verschütten der Lösung unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B.: Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit, Verdünnen m. Wasser, Lüften des Raumes, Beseitigen v. Zündquellen. Bei Kontakt m. den Augen: Einige Minuten m. Wasser spülen. Stand: Mai 2016. B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-7000 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de

Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen