

# Umfrage

## Stomaportfolio Softima® Active



### Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage zu unserem Stomaportfolio Softima® Active.

Ihre Erfahrungen im Umgang mit den Stomaprodukten sind uns wichtig, daher freuen wir uns über Ihre qualifizierte Rückmeldung zu unseren Stomabeuteln. Ziel des Produkttests ist es, eine detaillierte Einschätzung darüber zu erhalten, wie das Handling der Artikel empfunden wird.

Bitte füllen Sie den nachfolgenden Fragebogen dazu aus.

#### Für welche Institution sind Sie hauptsächlich tätig?

- Krankenhaus
- Homecare-Unternehmen
- Fachhandel
- Sonstige:

#### Bitte geben Sie Ihre Funktionsbezeichnung an:



Die Teilnahme an diesem Test ist freiwillig und es werden keine individuellen Patient\*innendaten erhoben. Die Auswertung erfolgt anonym.

**Hinweis:** Bitte geben Sie keine personenbezogenen Daten an, die Rückschlüsse auf die Identität des/der Patient\*in erlauben.

# Profil Patient\*in

Datum

Alter Patient\*in  Jahre

Geschlecht Patient\*in  männlich  weiblich  divers

Datum der Stoma-Anlage

## Art der Stoma-Anlage

Kolostomie  Ileostomie  Jejunostomie  Urostomie

Andere

Durchmesser des Stomas  mm

## Derzeitig verwendetes Versorgungssystem (Name und Hersteller)

1-teiliges System

2-teiliges System

## Genutztes Zubehör (Bezeichnung und Hersteller) Mehr als eine Antwort möglich

Paste

Puder

Modellierringe

Fixierstreifen

Gürtel

Andere

## Zustand des Stomas Mehr als eine Antwort möglich

Retrahiertes Stoma  Stoma auf Hautniveau  Prolaps

Andere

## Zustand der peristomalen Umgebung Mehr als eine Antwort möglich

Falten  Knochenvorsprünge  Narben  Rötungen

Andere

## Getestete Muster

Beutel:

Beutel-Größe:

Lochgröße:

Zugeschnittene Lochgröße:

Softima® Active Kolostomie

Mini

25 mm

mm

Softima® Active Ileostomie

Midi

30 mm

Softima® Active O' Convex Roll-Up

Maxi

35 mm

Softima® Active O' Convex Uro

40 mm

# Feedback Patient\*in

## 1.

<b>Handling der Versorgung</b>	Sehr schlecht	Schlecht	Gut	Sehr gut
Zuschneiden des Hautschutzes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anbringen des Hautschutzes auf die Haut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repositionierung des Hautschutzes auf der Haut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entfernen des Hautschutzes von der Haut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zurückbleiben von Rückständen auf der Haut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2.

<b>Komfort</b>	Sehr schlecht	Schlecht	Gut	Sehr gut
Resistenz des Hautschutzes gegen Ausscheidungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsgefühl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diskretion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flexibilität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tragekomfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 3.

<b>Gesamteindruck des/der Patient*in</b>	Sehr schlecht	Schlecht	Gut	Sehr gut
Gesamteindruck Softima® Active	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchschnittliche Tragezeit der Beutel (in Stunden)	<input type="text"/>			
Anmerkungen des/der Patient*in zum Produkt:	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			

# Zusammenfassung

Würde der/die Patient\*in Softima® Active weiter nutzen?

Ja  Nein

Begründung:

---

---

---

---

---

---

Würde der/die Patient\*in Softima® Active weiterempfehlen?

Ja  Nein

Begründung:

---

---

---

---

---

---

Datum der Befragung

Einzeldaten werden nur in statistisch zusammengefasster Form dargestellt. Die Befragung ist anonym. Die im Fragebogen gewonnenen Daten werden nach den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen erfasst und absolut vertraulich behandelt.

Bitte händigen Sie den ausgefüllten Feedbackbogen Ihrem zuständigen Mitarbeitenden im Außendienst aus.